



高拍仪 智能交互终端

数字应用解决方案服务商



书籍高拍仪



折叠便携式视频展台



多功能集成高拍仪



签批终端



智能交互终端



全球身份识别一体机

CONTENTS

目录

A 关于我们

发展历程	02
解决方案能力架构	03
荣誉资质	05
智能制造	07
应用案例	08

B 核心产品

智能交互终端系列	15
高拍仪系列	19
视频展台系列	29
办公行业产品系列	34

C 选择我们的理由

行业第一	40
服务客户	41

CONTENTS



ABOUT US

关于我们

21载
行业深耕

NO.1
行业第一

240+
专利证书

100⁺国
畅销全球

深圳市新良田科技股份有限公司隶属深圳市联创科技集团，2005年成立，是集研发、设计、制造、销售于一体的国家高新技术企业、专精特新及创新型中小企业，专注图像视频采集、智能交互等软硬件一体化数智化应用服务。作为高拍仪新品类创立者，新良田深耕行业 21 载，凭借出色的产品与市场表现，荣获深圳知名品牌、全国高拍仪行业质量领先品牌、亚洲电子创新科技奖等多项荣誉，是行业内具有重要影响力的品牌。

公司以技术升级、场景深耕、生态适配为方向，依托软硬件 + AI 技术创新，打造高拍仪、视频展台、智能交互、签批、人证核验终端等全系列产品，深度覆盖金融、政务、医疗、教育等领域，并完成国产主流操作系统与 CPU 兼容性认证，产品畅销全球 100 多个国家和地区。

新良田以高效智能采集为核心，为客户提供定制化数智化解决方案与技术服务，持续助力千行百业提升效率、创造价值，引领行业数智化发展。

新良田发展历程



2026

- ◆ 荣获美国 ENERGY STAR (能源之星) 认证及测试报告
- ◆ 获得 2 项发明专利



2021 ~ 2023

- ◆ 荣获深圳知名品牌
- ◆ 获评深圳市专精特新中小企业
- ◆ 获评创新型中小企业
- ◆ 入选品牌强国工程, 荣获高拍仪十大品牌
- ◆ 荣获全国电子与信息技术行业质量领先品牌
- ◆ 荣获全国质量检验稳定合格产品
- ◆ 荣获智慧法院创新产品奖
- ◆ 完成与红旗系列桌面系统兼容性认证
- ◆ 推出防疫电子哨兵产品
- ◆ 获得 1 项发明专利



2016 ~ 2018

- ◆ 公司完成股份制改造
- ◆ 荣获国际红点奖 (YL1020)
- ◆ 荣获中国物联应用创新典范奖
- ◆ 广东省守合同重信用企业



2005 ~ 2008

- ◆ 新良田公司成立
- ◆ 自主研发设计、生产销售电脑摄像头
- ◆ 创立高拍仪新品类,
- ◆ 成为高拍仪命名者和行业推动者

07

06

05

04

03

02

01

2024 ~ 2025



- ◆ 推出鸿蒙智能交互终端、高拍仪
- ◆ 荣获数智化应用解决方案奖
- ◆ 荣获全国产品和服务质量诚信示范企业
- ◆ 荣获智慧警务创新案例奖
- ◆ 荣获全国高拍仪行业质量领先品牌
- ◆ 荣获 Ai 最佳解决方案奖
- ◆ 获得 7 项发明专利

2019 ~ 2020



- ◆ 发布智能交互终端产品和良田云
- ◆ 良田高拍仪与麒麟、统信等国产主流操作系统完成兼容性互认证
- ◆ 加入《信息技术创新工作委员会》
- ◆ 荣获 (智慧政法) 信息化数字政务创新奖
- ◆ 成为信息技术应用创新工作委员会会员单位
- ◆ 加快推进国产化进程, 制定产品战略 (智能化 + 模块化 + 无人化 + 无纸化 + 国产化)
- ◆ 获得 1 项发明专利

2009 ~ 2012



- ◆ 获得国家高新技术企业认证
- ◆ 荣获“双软企业”称号
- ◆ 高拍仪进入教育产业

新良田数智化解决方案能力架构

软硬协同, 为政企提供安全可靠的数字化应用支撑

以智能硬件为基础, 融合数据能力与场景创新,

为政企及各行业客户提供安全可靠、开放兼容的数字化应用解决方案。



标准化

统一规范服务标准



集成化

集成模块, 快速部署



数据采集

多源采集 | 安全可靠



场景交互

业务联动 | 体验升级

生物特征

指纹识别

声纹采集

电子签名

人证核验

数字外设

证照识读

医保卡读卡器

电子社保卡

图像视觉

文档扫描

录音录像

视频展台

高拍仪

摄像头

数字应用

远程视频协助

智能助手

排队叫号

OCR文字识别

身份核验

满意度评价

双录管理

智能交互

AI+交互

场景应用

数智政务

数智公安

数智医疗

数智办公

数智教育

数智金融



安全可靠

多重加密防护
保障数据安全



开放兼容

标准接口对接
兼容主流系统



高效智能

智能分析处理
提升业务效率



场景丰富

覆盖多行业场景
深度定制落地

完成国产化兼容性认证

新良田持续加大高拍仪、智能交互终端等产品应用和软件技术研发,通过了主流国产操作系统及国产 CPU 平台兼容性认证,并融合多模态感知、多传感器融合等技术,整合人脸识别、活体检测、磁技术、电子签名、指纹采集、身份证识别、证件扫描、条码扫描、卡类读取等技术,可根据客户需求进行业务应用二次开发,提供接口文档对接服务和各种开发环境下 SDK 包。

- ✓ 多维度适配
- ✓ 兼容性认证
- ✓ 安全 | 可信



兼容国产操作系统

鸿蒙、银河麒麟、中标麒麟、统信 UOS、中科方德、中科红旗等

HarmonyOS



兼容国产CPU

飞腾、海思、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光等

Phytium 飞腾



兼容浏览器

谷歌浏览器、奇安信可信浏览器、IE浏览器、Edge浏览器、火狐浏览器、360 浏览器、搜狗浏览器、百度浏览器、UC 浏览器等



系统对接

支持多种对接方式,可轻松完成系统集成;支持 C/S、B/S 架构,开发语言及技术框架包括但不限于 C++、C#、Java、Python、JavaScript、Vue 等。



240 余项专利及证书

- ✓ 11 项发明专利
- ✓ 76 项外观专利
- ✓ 25 项企业商标
- ✓ 35 项实用新型专利
- ✓ 95 项软件著作权
- ✓ 1 项国家标准



去除图文并茂文档
中底色的方法



便携式短臂高拍仪



一种视频图像质量
检测方法及系统



一种书籍图像
快速展平方法及装置



视频展台
V1200A3E



政务交互终端
GW400C



药品追溯码识别高拍仪
GW5001X



身份识别一体机

荣誉资质

新良田连续多年被评为国家高新技术、专精特新及创新型中小企业，荣获深圳知名品牌、全国高拍仪行业质量领先品牌、亚洲电子创新科技奖、智慧法院创新产品、百强企业、红点奖等奖项荣誉，持续引领行业发展，为国内外客户提供高效数智化应用解决方案与服务。



国家高新技术企业



深圳知名品牌



国际红点奖



市场地位证明书



深圳市专精特新中小企业



深圳市创新型中小企业



高拍仪十大品牌



鸿蒙生态产品兼容性证书



统信软件产品认证



中科方德产品认证



中标麒麟桌面操作系统认证



质量管理体系认证



环境管理体系认证



职业健康安全管理体系认证



中国节能认证



能源之星(BS2000P)

智能制造

行业领先的生产制造基地

百万级无尘车间

4 条全自动高速 SMT 贴片线

- ✓ 先进制造
- ✓ 品质为本
- ✓ 客户至上



现代化生产基地
规范化管理·高效运营



自动化组装流水线
高效稳定·精益生产



标准化质量管控
全流程检测·品质可控

多项可靠性测试保障品质



震动测试仪



盐雾测试仪




屏蔽箱



跌落实测试仪



高低温测试仪



数智政务应用案例

赋能海口涉外政务服务智能化升级

案例背景：


随着海南自由贸易港建设的加快推进，海口市涉外政务服务面临新的挑战 and 机遇。聚焦推进海口市涉外政务服务能力建设，良田智能终端系列产品方案与海口涉外政务服务升级需求高度契合，可大幅优化出入境管理、涉外登记等场景的办事流程，推动智能终端在海口政务窗口的试点应用。

用户痛点：

- 1、提升群众办事效率，由过去的“一窗一办”“一事一办”向集中受理转变，快速响应外来人员的业务办理需求。
- 2、彻底解决窗口服务设备繁多，窗口人员需要在多个系统或模块之间频繁切换操作，多设备体验差的问题。
- 3、加强政务大厅服务场所规范建设，提升服务能力以及群众和企业的办事体验与满意度
- 4、优化营商环境，激发经营主体创新活力

解决方案：

针对外籍人士业务办理，新良田铺设良田全球身份识别一体机方案，让外国友人能快速实现身份认证，高效办理政务事项。该设备支持集成身份证读卡，社保卡、护照等六类十卡读卡识别功能、指纹识别、条码/二维码识别、人脸识别、人像拍照、文件拍照、电子签名等功能，同时集热敏打印、服务评价、多功能一体设计，设备主屏可以替代 PC、实现同屏同显、同屏异显，可直连国产系统 PC。





数智公安应用案例

聚焦数智公安, 综窗服务一窗通办

政策指引:

应《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见国发〔2021〕24号》及《公安部制定2022年推进行政管理服务改革优化营商环境重点措施》政策要求,建设涉及治安、户政、交管等公安服务综合窗口,实行“前台综合收件、后台分类审批、统一窗口出件”,提升行政效能。

用户痛点:

以往是一窗一办、一事一办,存在部门林立、窗口过多、各自为政的弊端,群众在办一件事折返于多个窗口重复跑路,效率比较低的同时,为办事人员及群众带来很多不便。

解决方案:

为满足“一窗通办”政务服务需求,新良田基于智能交互终端产品进行迭代创新,利用自身国产化产品布局优势,推出综窗一体机解决方案。良田综窗一体机产品,集合“户政+出入境+交管”柜面设备,是一款面向多警种综合窗口业务研发的,自带操作系统,具备运算处理能力,支持集成人像拍照、身份证阅读、指纹识别、港澳台通行证阅读(选配)、条码/二维码识别、出入境系统登录、文件拍照、电子签名等功能,设备一体化设计,融合多警综合业务的所有应用功能,辅助行政业务高效处理。





数智办公应用案例

聚焦数智办公, 档案数字化管理

案例背景:


在档案管理领域,采用无纸化智慧档案管理方案,有助于企业降低纸张消耗和管理成本,提高档案管理效率。

用户痛点:

- 1、传统档案整理过程繁琐不便,要反复录入信息,手动操作工作量繁重。
- 2、档案管理和查找效率低下,难以精准、快速地定位所需资料
- 3、无法实时、准确地掌握档案的状态和动态,档案管理的效率低

解决方案:

良田高拍仪,通过对用户资料的数字化扫描和储存,采用数字影像工作原理,能够将证件、证书等介质快速转化成电子化文档,其单张文档转化时间不足1秒,以电子文档形式展现,有利于集中、规范管理,在后期可重复利用,提高了档案数字化处理与管理效率,不仅节省存储空间和管理成本,也更便于资料共享、查询与长期保存。





数智教育应用案例

聚焦数智教育, 打造AI驱动的多模态智慧教室

案例背景:

2026年, 人工智能已深度嵌入教育全场景。教育部持续推进教育数字化战略, 越来越多的学校将教材、课件、实验过程数字化, 同时引入大模型辅助教学, 对课堂的"直观性、互动性、智能化"提出了全新要求。新良田依托AI影像采集+大模型生态, 打造覆盖"备课—授课—评测—辅导"全链路的智慧教室解决方案。

AI 解决方案:

新良田以良田视频展台+AI大模型生态为核心, 构建"端+云+AI"三位一体的智慧教室方案:

课堂端——AI视频展台, 让教学"看得见、讲得清"

- **实物动态展示:** 良田视频展台支持高清输出, 教师可将实验操作、书法运笔、生物标本、几何模型等实物实时投屏, 全体学生清晰观看细节
- **AI曲面展平 + 自动纠偏:** 弯曲的试卷、厚重的教材无需拆装订, AI自动展平、裁边、去底色, 画面干净通透
- **一键微课录制:** 内置降噪麦克风 + 高清摄像, 教师可快速录制知识点讲解视频, 生成微课资源库, 学生课前预习、课后复习随时调用

AI端——大模型对接, 让教学"有脑、有个性"

良田终端×主流大模型: 视频展台与教学一体机无缝对接豆包、元宝、千问等大模型, 实现三大AI教学场景:

- **AI智能阅卷:** 试卷即时扫描 + OCR识别, 大模型自动批改、生成错题分析, 教师机械批改时间减少80%
- **AI实时翻译与拓展:** 课堂展示的英文文献、外文资料, 大模型即时翻译+知识点拓展, 打破语言壁垒
- **AI个性化辅导:** 学生通过终端提问, 大模型基于课堂内容提供针对性答疑, 实现"千人千面"的学习陪伴

管理端——良田云AI平台, 让数据"可沉淀、可分析"

- 课堂录制的微课、扫描的试卷、批改数据自动同步至良田云, 形成班级学情档案
- 教师可随时调取历史教学数据, 进行纵向对比分析, 精准定位教学改进方向

用户痛点:

- 1、备课负担重:** 教师大量时间耗费在手工整理试卷、制作课件、批改作业上, 备课效率低下
- 2、课堂互动弱:** 传统黑板 + PPT难以将实验操作、实物标本、手写推演过程实时、高清地呈现给全体学生
- 3、学情难追踪:** 纸质作业和试卷的批改数据无法自动沉淀, 教师难以精准掌握每个学生的知识薄弱点
- 4、个性化不足:** 大班教学难以兼顾个体差异, 学生课后缺乏即时辅导





数智医疗应用案例

聚焦数智医疗，助力医保药品“应扫尽扫”

案例背景：

国家医保局《关于进一步做好医保药品耗材追溯码信息采集工作有关事项的公告》，提出：加快推进药品追溯码“应扫尽扫”，以确保老百姓购买到合格的药品。

解决药品追溯痛点：

- 1、药品种类多，逐件扫码录入效率低
- 2、批次繁杂，易出现漏扫、少扫等问题
- 3、数据处理效率低，人工工作量大

解决方案：

良田药品多码追溯高拍仪和良田药品追溯码识别终端，可以实现批量快扫，智能语音播报，抗干扰精准识别等功能，其搭载深度解码算法，可抗反光、水雾、印刷模糊等干扰，实测效率提升约 300%，有效确保药房、药店药品高效精准追溯，确保医保药品“应扫尽扫”。





数智金融应用案例

聚焦数智金融, 助力银行柜面数字化、无纸化升级

案例背景:

随着无纸化应用环境的逐步成熟, 各行业为了有效的提升业务开展效率、降低服务成本, 都在大力推进无纸化办公, 这其中也包括各商业银行的柜面无纸化。

用户痛点:

在金融办公场景中, 业务办理需要准备大量纸质资料, 办理效率低、工作流程多, 导致客户等待时间长。同时, 文件管理风险大, 储存调用不方便, 数据安全和面临挑战。

解决方案:

良田高拍仪采用折叠便携设计, 1秒扫描, 可集成二代证识别器等, 能够快速拍摄客户的身份证件、业务单据等各类资料。无纸化办公, 工作人员可以直接通过系统查看高拍仪拍摄的客户资料影像, 大大缩短了资料收集的时间, 加快审批速度。银行工作人员可以通过关键词、日期等信息在系统中快速检索到需要的文件影像, 方便进行审计、查询客户历史业务记录等操作。



全行业数字化落地场景

覆盖政务、金融、医疗、教育等多领域，全方位赋能线下服务数字化升级



政务服务



公检法、税务



保险、证券




医疗行业



银行



教育机构



通信行业



企事业单位



智能交互 终端系列



智能交互终端、签批终端、人证核验终端、快递出库仪
适配操作系统: 鸿蒙系统、麒麟系统、统信UOS系统
Windows系统、Android系统等



智慧互联
多模连接, 稳定高效



全场景应用
灵活适配, 广泛兼容



高效协同
交互流程, 操作便捷



品质卓越
匠心设计, 可靠耐用



智能交互新体验, 助力政务与办公数字化升级

<https://www.eloam.cn> 15

智能交互终端 GW4000C

功能特色：

- ◆1600 万像素图像传感器高拍仪，支持A3、A4文件拍摄
- ◆500 万像素 + 500 万像素宽动态双目人脸识别摄像头
- ◆500 万像素单目环境摄像头
- ◆21.5 英寸高清显示主屏，可选配升级至 23.8 英寸
- ◆18.5 英寸高清、触摸、电磁签批一体显示屏，支持双屏异显
- ◆国产 8 核 CPU 搭载国产麒麟 / 统信系统，实现 100 % 纯国产化
- ◆轻松实现人证比对、活体比对、人像拍照、业务环境拍摄等
- ◆数字麦克风支持高清录音，特殊场景可选配阵列麦
- ◆两组高保真独立音腔喇叭，可实现语音播报、宣传片展示等
- ◆可根据业务需求选配定制键盘鼠标套件、身份证阅读器、指纹模块、小票打印机、社保读卡模块、二维码扫描、4G 功能模块等功能
- ◆全金属烤漆机箱，外形简洁美观

应用场景：政务、公检法司、车管所、出入境、人口户政业务、公共服务等



智能交互终端 GW4000F

功能特色：

- ◆1600 万像素图像传感器高拍仪，支持 A3 幅面拍摄
- ◆500 万像素+500 万像素像素宽动态双目人脸识别摄像头
- ◆500 万像素单目环境摄像头
- ◆21.5 英寸高清显示主屏，电容触摸屏
- ◆18.5 英寸高清、触摸、电磁签批一体显示屏，支持双屏异显
- ◆国产 8 核 CPU 搭载国产麒麟系统
- ◆轻松实现人证比对、活体比对、人像拍照、业务环境拍摄等
- ◆具备二维码、二代身份证、公安指纹、小票打印机等功能
- ◆数字阵列麦克风支持高清录音
- ◆高保真独立音腔喇叭
- ◆全金属烤漆机箱，外形简洁美观

应用场景：政务、公检法司、车管所、出入境、人口户政业务、公共服务等



鸿蒙智能交互终端系列

功能特色：

- ◆ 鸿蒙系统
- ◆ 支持 PC-直连, HID 功能; 电磁签批功能
- ◆ 人证比对、活体比对、人像拍照
- ◆ 一维条码、二维码扫描
- ◆ 可选配左侧或右侧高拍仪
- ◆ 功能模块化选配: 指纹仪、二代证、社保卡、磁条卡

应用场景: 政务、公检法司、公共服务等

GW1000H

- ◆ 10.1 英寸触摸屏, 外形简洁美观
- ◆ 高拍仪图像传感器 (800万)、人脸双目 (500 + 200万)、环境单目 (200万)

GW3000H

- ◆ 18.5 英寸 + 15.6 英寸高清屏显示, 支持双屏异显, 外形简洁美观
- ◆ 高拍仪图像传感器 (800万)、人脸双目 (200 + 200万)、环境单目 (200万)



GW3000H

GW1000H

100%



国产化适配

签批评价



人证比对



活体识别



指纹识别



二维码扫码



A3幅面



内置麦克风



广告播放

智能交互终端 GW1000R

功能特色：

- ◆ 安卓操作系统
- ◆ 高拍仪图像传感器 800 万像素, 最大分辨率 3264 x 2448
- ◆ 双目摄像头图像传感器 500万像素 + 200万 像素
- ◆ 环境摄像头图像传感器 200万像素
- ◆ 双屏双触摸 (电容屏+电磁屏), 支持双屏异显、签批等功能
- ◆ 支持多种功能模块化选配功能: 指纹模块、SIM 读卡模块、麦克风、社保 IC 读卡模块、条码扫描、4G 功能模块、护照、密码键盘
- ◆ 人证比对、活体识别、人像拍照, 环境拍摄
- ◆ 文件拍摄、身份证读卡、护照识别、港澳通行证识别、指纹识别
- ◆ 支持签名评价及图片广告播放

应用场景：

政府电子政务、公安、金融、保险、电信运营商、交通、酒店、学校、安防、公检法等



10.1英寸显示屏



人证比对



活体识别



签批评价功能



10点触摸



A4幅面



广告播放



喇叭

签批终端 GW900R

功能特色：

- ◆真人源笔迹签名，安全，保密；电磁手写和电容手写
- ◆10.1英寸高清 IPS 显示屏
- ◆支持高拍仪：左侧拍或后侧拍，A3 / A4幅面，1600 万像素
- ◆副头 200 万像素，可录签批和人脸
- ◆二代证身份识别；支持人证核验，（后续支持双目人脸识别）
- ◆支持公安部指纹生物识别、银行 IC 卡、社保卡、二维码扫描（选配）
- ◆支持外接 USB 口，其中一个 USB3.0 接口
- ◆支持双 MIC 降噪，双 BOX 喇叭

应用场景：

金融签批, 政务大厅、电信行业、不动产证



10.1英寸电磁屏



签批功能



Android 11.0



指纹采集



Wi-Fi



多点触控



MIC降噪



双喇叭

终端系列



智能交互终端 G3000系列



快递出库仪 W1268 PLUS



签批终端
GW800系列



签批终端
GW500R/GW1000A



评价器
GW200R



智能会议一体机
GW0665R/GW0675R/GW0686R

高拍仪系列

书籍高拍仪、国产化高拍仪、药品多码追溯高拍仪、
多功能集成高拍仪、办公高拍仪、教学高拍仪、双摄高拍仪、
折叠便携式高拍仪、人脸识别高拍仪、录音录像高拍仪等



极速采集

一键扫件，高效流转



超清成像

细节还原，识别精准



精准核验

人像证照，清晰辨读



简约省地

桌面安放，窗口适配



书籍高拍仪 BS3000P/BS3000PRO

不拆装订就能扫

- ◆ 档案、卷宗、文献、物证、文件、书籍扫描专家
- ◆ 图像传感器 2100 万像素，最大分辨率 5312 x 3984
- ◆ BS3000PRO:支持激光成像，辅助展平书籍功能

语音控制词汇:

- ◆ 拍照
- ◆ 打开补光
- ◆ 图像放大
- ◆ 图像缩小
- ◆ 关闭补光
- ◆ 补光增强/亮一点
- ◆ 补光减弱/暗一点

- ◆ 激光曲面展平
- ◆ 5 英寸高清 LED 预览屏
- ◆ 去除按压手指
- ◆ 自动翻页检测
- ◆ 去除书籍厚度边沿
- ◆ 脱机扫描储存
- ◆ HDMI 全高清视频展示
- ◆ OCR文字识别
- ◆ 水印功能



书籍高拍仪 BS2000P

不拆装订就能扫

- ◆ 档案、卷宗、文献、物证、文件、书籍扫描专家

- ◆ 2600 万高清采集, A3 大幅面拍摄, 兼容书本成册扫描
- ◆ 5 英寸 LCD 屏, 脱机实时预览
- ◆ 多终端画面输出, HDMI 直连大屏
- ◆ 三级可调高亮补光, 可选防反光补光系统
- ◆ Wi-Fi 热点脱机作业, U 盘便捷导存文件
- ◆ 外接脚踏 / 手动拍摄开关, 解放双手
- ◆ 快捷缩放按键, 操作高效直观
- ◆ 智能去手指成像, 扫描画面干净整洁
- ◆ 多模式一键切换, 适配各类显示终端
- ◆ 曲面展平功能, 对弯曲的页面进行展平处理



书籍高拍仪 BS2000M

功能特色:

- ◆主摄 2500 万像素超高清扫描, 满足用户高像素的需求, 低畸变
- ◆标准 A3 扫描幅面, 满足客户拍摄大尺寸文档的要求
- ◆整机外观采用折叠直立式设计, 小巧便捷, 不占桌面空间
- ◆带单色白光补光灯, 可做台灯使用, 亮度三级调节, 可以通过触控开关调整灯光的亮度
- ◆底座配有 1 个 USB 扩展口, 外接脚踩开关与手按开关, 满足各种场景的拍照需求
- ◆软件支持正常手指按压扫描后的去手指功能, 也支持带黑色手指套按压扫描后的去手指功能



高清镜头



A3幅面



OCR文字识别



折叠便携式



智能LED补光

医疗灯箱+ S1650A2AF

功能特色:

- ◆主摄图像拥有 1800 万高清像素, 采用 USB 3.0 接口, 极速传输
- ◆标准 A3 扫描幅面, 通过铝杆拉升达到 A3+ 幅面, 满足客户拍摄大尺寸文档的要求
- ◆整机采用外观伸缩、折叠直立式设计, 小巧便捷, 携带方便, 不占桌面空间
- ◆1 颗带 360 度广角透镜 1W / LED 补光灯, 亮度三级调节, 可以通过触控开关调整灯光的亮度
- ◆底座配有 1 个 USB3.0 扩展口
- ◆采用快速自动对焦方式, 聚焦时间短, 画面更清晰
- ◆针对医学影像需求研发, 可满足一般放射科、骨科等专业的 X 光胶片影像数字化需求



高清镜头



A3幅面



OCR文字识别



折叠便携式



自动对焦



智能LED补光

多功能集成高拍仪 XA1898/L550A3R

功能特色:

- ◆ 标准 A4 扫描幅面, 通过铝杆拉升达到 A3 幅面, 满足客户拍摄大尺寸文档的要求
- ◆ 双摄像头设计, 主头拍摄文档同时可用副头拍摄场景人物图像或视频
- ◆ 6 颗 LED 补光灯, 亮度三级调节, 可以通过触控开关调整灯光的亮度
- ◆ 主摄像头可选配: 800 万像素 / 1300 万像素 / 1800 万像素
- ◆ 副摄像头可选配: 200 万像素 / 500 万像素
- ◆ 功能模块化选配: 可集成二代身份证模块、麦克风功能
- ◆ 文稿台底座可选配: 1-3 个 USB 扩展口
- ◆ 适配国产操作系统: 鸿蒙、麒麟、UOS 统信、中科方德等, 为办公系统提供全方位的兼容性支持, 确保在国产化办公环境中稳定运行



高清镜头



OCR文字识别



A3幅面



智能LED补光



多集成



自动对焦



多功能集成高拍仪 XA1998/LC720A3R

功能特色:

- ◆ 标准 A4 扫描幅面, 通过铝杆拉升达到 A3 幅面, 满足客户拍摄大尺寸文档的要求
- ◆ 双摄像头设计, 主头拍摄文档同时可用副头拍摄场景人物图像或视频
- ◆ 6 颗 LED 补光灯, 亮度三级调节, 可以通过触控开关调整灯光的亮度
- ◆ 底座集成二代证、指纹仪、磁条、四合一读卡器 (带 PSAM 卡口) 等功能
- ◆ 主摄高清图像 2200 万像素, 满足不同场景应用
- ◆ 副摄图像传感器可选配: 200 万像素 / 500 万像素
- ◆ 文稿台底座可选配: 1-3 个 USB 扩展口 / 带 PSAM 卡口
- ◆ 支持实体快捷键按键控制功能, 满足客户在不同场景需求 (选配)
- ◆ 功能模块化选配: 可集成二代身份证模块、麦克风、指纹仪、四合一读卡器功能
- ◆ 适配国产操作系统: 鸿蒙、麒麟、UOS 统信、中科方德等, 为办公系统提供全方位的兼容性支持, 确保在国产化办公环境中稳定运行



高清镜头



OCR文字识别



A3幅面



智能LED补光



多集成



免驱动



多功能集成高拍仪 XA1598/L920A3R

功能特色:

- ◆ 标准 A4 扫描幅面，通过铝杆拉升达到 A3 幅面，满足客户拍摄大尺寸文档的要求
- ◆ 双摄像头设计，主头拍摄文档同时可用副头拍摄场景人物图像或视频
- ◆ 5 颗 LED 补光灯，亮度三级调节,可以通过触控开关调整灯光的亮度
- ◆ 主摄像头可选配: 800 万像素 / 1300 万像素 / 1600 万像素
- ◆ 副摄像头可选配: 200 万像素 / 500 万像素
- ◆ 功能模块化选配: 可集成二代身份证模块、麦克风功能
- ◆ 文稿台底座可选配: 1-3 个 USB 扩展口
- ◆ 适配国产操作系统: 鸿蒙、麒麟、UOS 统信、中科方德等，为办公系统提供全方位的兼容性支持，确保在国产化办公环境中稳定运行



高清镜头



OCR文字识别




A3幅面



智能LED补光



多集成



身份证识别



双摄高拍仪 S1850

功能特色:

- ◆ 主摄图像传感器双 1600 万像素，最大分辨率4608 x 3456
- ◆ 副摄图像传感器 200 万像素，最大分辨率1920 x 1080
- ◆ 单机版带文稿台设计，四角带伸缩支架，自动侦测判断 A3、A4 幅面
- ◆ 固定高度定焦设计，无需拉伸，幅面自动识别切换
- ◆ 按键控制功能，功能可定制，满足客户在不同场景需求
- ◆ 标配一个 USB 扩展口，最高可搭配三个 USB 2.0 扩展口

选配功能: 麦克风、指纹仪、单独二代证读卡器、四合一阅读器



高像素图像传感器



A3幅面



OCR文字识别



智能LED补光




多种证件识别



免驱动




助力全国医保药品追溯“应扫尽扫”



医院药房



零售药店



医药电商仓储



药品耗材生产企业

药品追溯码识别终端 GW5001X

Ai批量快扫, 最高 60 帧 / 秒高频采集

- ◆ 搭载 AI 处理器解码内核, 最高 60 帧 / 秒高频采集, 快速解码
- ◆ 单次解码数量最高可达 100 个

智能语音播报, 防重设计

- ◆ 语音播报采集数量, LED 指示提示, 条码去重设计, 防止漏扫、重复扫

抗干扰精准识别, 效率提升 300 %

深度解码算法医药场景定向优化, 可准确识读药盒, 覆膜干扰、反光干扰、脏污遮挡、印刷模糊、水雾、多码读取等复杂药监码读取场景, 保障高效稳定识别

适配医院 HIS 系统

- ◆ 分类识别药品追溯码 / UDI / 药笺条码等
- ◆ USB 高速传输, 适配医院 HIS 系统



药品多码追溯高拍仪 S1620A3AF

- ◆ 采用先进的 CMOS 影像识别技术和解码算法, 批量扫描药品追溯码, 单次可扫描 10 - 80 盒药品
- ◆ 能准确扫描识别药品追溯码、药品电子监管码、器 UDI 码, 各类一维码等
- ◆ 高效精准、批量、自动识读, 大幅提高药品信息管理的效率与准确度, 减少人工纠错时间, 提高人效
- ◆ 采用硬底座设计适应各种手部动作姿态, 避免重码输出
- ◆ 采用标准 USB 接口, 安装便捷, 即插即用



高像素图像传感器



A3幅面



OCR文字识别



智能LED补光



多集成



多功能集成高拍仪系列



YL1020



S1020C



XA1298/L1020BR



XA1398/LC720R



S520/S530系列



H620A3D



T892



YL1020A3C



XA1698/LH850XR

高拍仪 S2200A3C

精准定位, 零偏移扫描

专属 A4 尺寸灯光指引框, 清晰可视化的指引框直观标注拍摄范围, 可快速对齐文件边缘, 无需反复调整位置, 从源头避免扫描出的画面倾斜、裁切不全的问题。

无反光无阴影

搭配智能曝光算法, 开启指引框后可自动规避反光光斑, 扫描身份证、银行卡、铜版纸票据等易反光介质时, 画面干净通透, 不会出现局部过曝的问题。

场景适配能力

1600万像素, 定焦。夜间无自然光的环境下, 也能依靠指引框输出清晰的扫描画面, 1秒即可完成成像, 完全满足大批量文件快速电子化的办公需求。



折叠便携式



智能LED补光



折叠便携式高拍仪 S2200A3

功能特色:

- ◆ 主摄 2800 万像素超高清扫描, 满足用户高像素的需求, 低畸变
- ◆ 标准 A4 扫描幅面, 通过铝杆拉升达到 A3 幅面, 满足客户拍摄大尺寸文档的要求
- ◆ 整机采用外观伸缩、折叠直立式设计, 小巧便捷, 不占桌面空间
- ◆ 带单色白光补光灯, 可做台灯使用, 亮度三级调节,
可以通过触控开关调整灯光的亮度
- ◆ 功能模块化选配: 可集成麦克风功能
- ◆ 底座配有 1 个 USB 扩展口



高清镜头



OCR文字识别



A3幅面



智能LED补光



折叠便携式



低畸变



高拍仪 S2100P/XM888/S1800A2/S1800A3

功能特色:

- ◆主摄图像采用 1600 万像素 / 1800 万像素 / 2200 万像素超高清扫描, 适应各种小幅面物件拍摄, 不过曝
- ◆A2 / A3 扫描幅面, 满足客户拍摄大尺寸文档的要求
- ◆整机外观采用折叠直立式设计, 小巧便捷, 低碳节能, 不占桌面空间
- ◆LED 补光灯可以通过触控开关三级触控调节亮度
- ◆功能模块化选配: 可集成麦克风功能
- ◆底座配有 1 个 USB 扩展口
- ◆适配国产操作系统: 鸿蒙、麒麟、UOS 统信、中科方德等, 为办公系统提供全方位的兼容性支持, 确保在国产化办公环境中稳定运行

S2100P: 1600 万像素, A3 幅面, 传输接口 USB2.0, 手动对焦, 铝杆可拉升

XM888: 1800 万像素, A3 幅面, 传输接口 USB3.0, 自动对焦, 铝杆可拉升

S1800A2: 2200 万像素, A2 幅面, 定焦, 传输接口 USB2.0, 铝杆可拉升

S1800A3: 2200 万像素, A3 幅面, 定焦, 传输接口 USB2.0, 铝杆不可拉升



折叠便携式



OCR文字识别



免驱动



智能LED补光



双摄高拍仪 S1840

功能特色:

- ◆图像传感器双 1600 万像素, 最大分辨率 4608 x 3456
- ◆自动侦测判断 A3 / A4 幅面, 自动切换, 也可以通过软件固定拍摄 A3 / A4 幅面
- ◆支持电子无损放大
- ◆1 颗 1 W LED 智能补光灯, 三级触控调光
- ◆文件、资料、立体实物等全能扫描
- ◆专业 OCR 软件, 180 多种语言文字识别



高像素图像传感器



OCR文字识别



A3幅面



智能LED补光



折叠便携式



条码识别



单机高拍仪系列



S1000



S800



V800A3D



T860



S1200P



V1000A3/DZ1000A3系列



S1000C/S1500C



S520



L520

视频展台系列

折叠便携式视频展台、壁挂式视频展台、
光学变焦视频展台、多维度视频展台.....



4K

超清显像

无损采集，还原细节



多元素材

书本标本，一键拍摄



秒速投屏

即时成像，课堂流畅



极简操控

简易操作，课堂省心



折叠便携式视频展台 V1200A3AF

功能特色：

- ◆ 拥有 1200 万高清像素摄像头，支持自动聚焦与手动聚焦模式，满足客户超高清高帧率实物展示需求
- ◆ 整机支持 1080P@60 fps、4K@30 fps 高清高帧率图像输出，满足各种展示应用场景需求
- ◆ 整机采用可折叠便携式设计，小巧便捷、轻便高端、收纳方便、不占桌面空间
- ◆ 支持 A3 / A4 / A5 幅面高速扫描、Type-C 接口，即插即用
- ◆ 支持重力传感器，快捷采集人脸、视频会议等场景应用需求
- ◆ 支持面板快捷按键：LED 补光灯开关、亮度+、亮度-、旋转功能、AF 对焦
- ◆ 内置降噪麦克风，满足各种复杂场景录音需求
- ◆ 大功率 LED 补光灯，亮度三级调节，可以通过按键开关调整灯光的亮度



高像素图像传感器



A3 幅面



自动对焦



智能LED补光



OCR文字识别



内置麦克风



Type-C



折叠便携式

折叠壁挂式视频展台 PB800S

功能特色：

- 1600 万超高清：**A4 幅面精准拍摄，不过曝、画质细腻
- 1 秒快速成像：**定焦设计，即拍即出，大幅提升效率
- 折叠壁挂：**不占桌面，整洁美观，低碳节能
- 三级 LED 补光：**触控调光，暗光环境清晰成像
- 密码锁验证：**安全无忧，防止忘带钥匙或被复制
- LCD 多功能屏：**时间 / 温度 / 日期 / 星期实时显示
- 全系统兼容：**支持国产系统 + Windows 全系列



高像素图像传感器



折叠便携式



智能LED补光



OCR文字识别



A4幅面



免驱动

光学变焦视频展台 V910

120 倍放大, 尽显每一处细节

12 倍光学变焦, 10 倍数码无损放大, 图像高清呈现

超高清4K画质, 高清拍摄

1300 万高清光学镜头, 4K 高清画质

无极旋钮, 触摸按键

触摸灵敏, 轻松操作, 反应迅速稳定

灵活多变, 折叠式设计

三关节自由旋转, 多角度尽情拍摄, 尽显细节之美

支持脱机、联机使用


展台自带脱机、联机软件, 支持批注、冻结、翻转、拍照、视频录制等功能



折叠便携式



A3幅面



自动对焦



多关节旋转



内置麦克风



OCR文字识别



智能LED补光

视频展台 V801A3AF

功能特色:

- ◆ 1000 万像素高清拍摄, 最高分辨率 3264 x 2448, 满足不同场景应用
- ◆ 支持 A4 / A3扫描幅面, 无需调焦, 可识别、拍摄、自动调整白平衡, 自动调整曝光
- ◆ 整机结构多关节旋转调节, 实现多维度、无死角拍摄外观伸缩、折叠直立式设计, 小巧便捷, 轻便高端, 不占桌面空间
- ◆ 2 颗 LED 补光灯, 亮度三级调节, 可以通过触控开关调整灯光的亮度
- ◆ 内置克风, 满足各种复杂场景录音需求
- ◆ 支持面板快捷按键: AF 对焦、补光灯功能
- ◆ Type-C 接口支持正反插拔, 无需外接电源, 节约能源, 绿色环保



高清镜头



自动对焦



A3幅面



内置麦克风



智能LED补光



折叠便携式



OCR文字识别



Type-C

折叠便携式视频展台

功能特色：

- ◆YL1050AF 图像传感器800 万像素，最大分辨率 3264 x 2448
- ◆YL1510AF 图像传感器1300 万像素，最大分辨率 4192 x 3120
- ◆最大拍摄 A3 幅面
- ◆专业 OCR 软件，180 多种语言文字识别
- ◆专业视频展台讲课仪软件，超强图像处理，讲解更生动
- ◆电子白板功能，全功能标注、文本图像编辑等
- ◆触摸式白色1W大功率 LED 补光灯，三级调光功能

应用场景：书法教学、美术教学、远程教学、在线教学






高像素图像传感器



A3幅面



OCR文字识别



自动对焦



智能LED补光



折叠便携式



录音录像



内置麦克风

折叠便携式视频展台

VE1020A3AF / VE1300A3AF功能特色：

- ◆VE1020A3AF 图像传感器 800 万像素，最大分辨率 3264 x 2448
- ◆VE1300A3AF 图像传感器1100 万像素，最大分辨率 3840 x 2880
- ◆高速扫描 A3 幅面，实时音视频高速传输，高清会议镜头
- ◆一机三用：高速拍摄扫描 / 视频展台 / 网络摄像头
- ◆内置高质量拾音麦，20 倍数字变焦
- ◆多轴旋转可折叠，超薄平板式收纳
- ◆触摸自动对焦，触控式 3 档补光
- ◆专属应用软件，丰富的图像编辑功能
- ◆Type-C 接口，即插即用，连接电脑





高像素图像传感器



A3幅面



低畸变



智能LED补光



OCR文字识别



自动对焦



Type-C



折叠便携式

视频展台 HC101

功能特色：

- ◆ 图像传感器800万像素，最高分辨率 3264 x 2448
- ◆ 采用塑胶材质，体积小，可折叠
- ◆ 展示范围 ≥ A3 幅面，自动对焦
- ◆ USB 有线和 Wi-Fi 5.8 G无线双模二合一，标配 USB 无线网卡
- ◆ Wi-Fi 全速传输，无延迟，1080P Full HD @ 25 FPS / s
- ◆ 补光方式：触摸三级灯光调节
- ◆ 电池容量：聚合物电芯；电池续航时间为 6~8 小时
- ◆ 充电方式：采用 Type-C 充电接口，支持正反插



视频展台 VH800S

功能特色：

- ◆ 图像传感器 500 万像素，最大分辨率 2592 x 1944
- ◆ 图像畸变小于 1 %
- ◆ 三段触摸灯开关，根据不同环境调节灯光亮度
- ◆ 1080P @ 15 FPS, A4 幅面
- ◆ 软管式设计，可 360° 自由停顿，可不同角度展示
- ◆ 简洁式外形，方便收纳，简化办公桌面



办公行业 产品系列



激光彩色打印机、馈纸式扫描仪、
证件打印机、多证件识别仪





全球身份识别一体机 GW1018R

功能特色：

- ◆ 外形简洁美观，10.1 英寸高清显示屏
- ◆ 安卓 11.0 系统，双屏双触摸（电容屏+电磁屏）
- ◆ 支持双屏异显或同显、电磁签批功能
- ◆ 人脸识别、活体识别、人证比对、人像拍照
- ◆ 高拍仪支持 A4 幅面文件资料拍摄
- ◆ 身份证读卡，社保卡、护照等六类十卡读卡识别功能
- ◆ 支持麦克风、喇叭、PC - 直连、OTG 接口、支持 HID
- ◆ 可选配模块：身份证阅读器、指纹模块、打印机、社保卡读卡模块、条码扫描

应用场景:适用于政务大厅、外国人办事窗口等场景



Android 11.0



10.1英寸显示屏



人证比对



多点触摸



Wi-Fi



中英双语




人脸活体识别



指纹识别



签批评价功能



二维码扫描



广告播放



喇叭

六类
十卡

全国
首创

全球
身份识别

桌面式



良田馈纸式扫描仪 SC1000

应用场景：政企行政 / 档案管理 / 金融行业 / 教育院校



高效双面扫描

双 CIS + LED 光源, 支持单面/双面文档
快速电子化扫描, 效率出众



强劲ADF负载

可容 100 张 A4 纸、30 张名片, 支持
1.2 mm 厚证件、塑料卡片扫描



高清高保真画质

600 dpi 光学分辨率, 48 / 24 位
色彩输出, 色彩精准、细节清晰



超声波防叠扫

超声波传感器, 精准检测重张,
杜绝叠页、漏扫故障



长纸混扫适配

支持 5080 mm 超长纸扫描,
选配辅助架, 解决混扫偏斜问题



智能自定义操作

四个按键: Up / Down / Scan / Standby,
内置九个功能按键皆可自定义任务



兼容拓展接口

USB 2.0 高速传输, 支持 HUB 设备串联,
兼容 TWAIN 软件与多种操作系统



轻巧桌面机身

仅 2.7 kg 轻量化机身, 体积紧凑,
不占办公桌面空间



良田馈纸式扫描仪 SC2000

应用场景：政企行政 / 档案管理 / 金融行业 / 教育院校



高速大幅扫描

支持 A3 幅面单面 / 双面快速扫描



三形态可调机身

收纳 / 标准 / 平躺三模式，平躺适配易碎纸、长纸张或折叠文件



灵活导纸防卡纸

复合可调导纸夹，支持混扫不同尺寸纸张；超声波重张检测，杜绝叠页进纸



多材质广兼容

适配 40 - 220g / m² 纸张，支持名片、1.2 mm 厚凸字塑料卡



智能快捷操作

5 枚功能按键 + 数字屏，9 套预设扫描方案，全自定义任务



主流接口与兼容性

USB 3.2 高速传输，TWAIN 标准驱动，全兼容多种操作系统



高负荷大容量

日扫负荷 8000 页，纸盒容 100 张 A4 纸 / 50 张 A3 纸



智能光电传感器

更灵敏，延迟率小，可实时侦测小纸张的歪斜角度，减少因纸张歪斜产生的多裁切问题



激光彩色打印机 DZ100

打印证书种类: 不动产证书 / 护士执业证书 / 医师执业证书(助理) / 中医(专长)医师执业证书 / 中级专业技术资格证 / 初级专业技术资格证书 / 教师资格证 / 安全管理和作业人员证等

高端画质 · 媲美相片

彩色激光技术

直接输出高清彩色相片级画质, 色彩还原真实

耗材成本更低

相比喷墨方案, 无需频繁更换昂贵打印头, 大批量打印更经济

光泽细腻

优化转印皮带技术, 有效消除底灰, 图像过渡平顺

极速响应 · 高效制证

首张秒出

彩色 / 黑白首图输出仅需 8.0 秒, 拒绝排队等待

高速连印

A3 每分钟 28 页, 大批量发证轻松完成

强悍兼容 · 厚纸克星

特种证书打印

适配铜版纸、特种卡纸、不干胶、包装袋及带软封皮证书

超广克重范围

轻松应对 52-320 gsm 纸张, 攻克证书材质厚、硬的难题

大幅面打印

□□□□ SRA3 (320 x 450 mm) □□□ 1.32 □□□□□□□

深度定制 · 智能适配

专证专项调试

针对新款证书样本, 提供厚度、尺寸、重量等参数的专项调试验证

多场景全覆盖

适用于不动产中心、学校、医院、职业机构等高标准制证场所

多证件识别仪


产品介绍:

多证件识别仪外形轻巧美观,配备高清成像系统,并采用独特OCR技术,可支持国内外多种旅行证件的拍照识别,包括二代身份证、护照、港澳通行证、台胞证等多种身份证件,轻松实现“即拍即识”。

该设备可识读符合国际民航组织 ICAO DOC 9303 标准的证件,包括电子护照、签证、驾照、身份证等;且支持证件自动感应触发,操作简单便捷。

应用场景:

边防检查站、海关、机场、出入境管理局、酒店、免税店、票务、金融等场所。



一体机/交互终端嵌入式模组

海量模组可选, 欢迎咨询

音视频模组 PC1600

- ◆ 支持最高 1600 万拍照及视频预览功能, 同时可支持 4K/30 帧视频输出, 满足不同场景应用需求
- ◆ 选用 8 阵列麦克风实现 0-8 米拾音距离, 具有回音消除、环境杂音抑噪等功能
- ◆ 产品支持 UVC 标准协议, 采用标准的 USB2.0 接口输出音频及视频


适用于: 大屏、视讯及桌面式个人设备等应用场景



影像模组 S500E

800万像素模组是针对自助产品而研发的一款模组

适用于: 自助嵌入式和一体机集成, 采用USB2.0接口, 即插即用



双目活体识别模组 SM300V400

- ◆ 黑白摄像头图像传感器 200 万像素, 彩色摄像头 500 万像素, 采用 270°和上下 45°旋转设计, 满足用户多场景应用。
- ◆ 宽动态设置, 自动识别光线环境, 呈现高质量的人脸图像, 配合人脸识别软件, 可作为人脸比对验证终端。

适用于: 需要人脸比对验证的政府办事窗口, 金融窗口, 及零售支付柜台等场景。



应用场景:

应用于各种工业、工控、智能、自助、终端设备等



笔记本电脑



工业一体机



人脸考勤机



广告机



自助终端机



机器人

选择我们的理由

① 行业地位

- ◆ 高拍仪新品类创立者
- ◆ 数智化应用行业引领者
- ◆ 高拍仪企业标准制定者
- ◆ 中国大陆高拍仪行业第一

② 产品质量

- ◆ 行业领先的生产制造基地
- ◆ 全自动高速 SMT 贴片线
- ◆ 完善的研发、生产质量管控体系
- ◆ 资深研发团队, 丰富的行业解决方案经验

③ 品质服务

- ◆ 21 载行业深耕
- ◆ 400 在线客服团队
- ◆ 软硬件一体的定制化服务
- ◆ 畅销全球 100 多国

④ 品牌荣誉

- ◆ 国家高新技术企业
- ◆ 专精特新企业
- ◆ 深圳知名品牌
- ◆ 亚洲电子创新科技奖
- ◆ 智慧法院创新产品

中国大陆高拍仪 行业第一*

权威数据认证



数据来源: 洛图科技 (RUNTO)
《2025年中国大陆高拍仪市场分析报告》



数据说明: 2025年, 深圳市新良田科技股份有限公司 (品牌: eloam良田)
高拍仪产品在中国大陆市场销售量市占**17.4%**, 位居行业第一位。
从应用行业结构看, 在政务、公检法司、教育、医疗细分应用行业中均居首位,
占比分别是**24.8%、17.3%、15.7%、14.7%**。




服务客户

21载行业深耕，新良田为政府窗口、金融、保险、学校教室、通信、医疗等行业和企事业单位提供着数智化应用解决方案及服务，引领行业发展，备受用户认可和信赖。



畅销全球 100 多国

如今，新良田凭借多元化的产品和服务，远销美国、欧洲、南美、中东、东南亚等 100 多个国家和地区，并形成了长期、稳定的合作关系，带领中国制造产品走向全球，成为高效数智化应用首选服务商。





微信公众号



微信视频号



抖音号



扫码领取电子画册

深圳市新良田科技股份有限公司
SHENZHEN ELOAM TECHNOLOGY CO.,LTD.

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园31栋15楼
服务热线：400-833-3328

<https://www.eloam.cn>